

LAXK009

Verdauungspulver für Nager – Für alle Nagetierarten. Alleinfuttermittel für Nagetiere.

Zusammensetzung: Esparsettemehl, Luzernegrünmehl, Weizengriesskleie, Sojaproteinkonzentrat, Lignocellulose, Johannisbrotschrot, getrocknet und mikronisiert, Mais, aufgeschlossen, Leinsamen, aufgeschlossen, Kräuter, getrocknet und gemahlen, Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Kräutern (Rosmarin, Kurkuma, Basilikum, Süßholzwurzel, Zimt, Löwenzahn), Natriumchlorid, Monocalciumphosphat (anorganisch).

Zusatzstoffe (je kg): *Ernährungsphysiologisch:* 11.500 I.E. Vitamin A (3a672a), 750 I.E. Vitamin D3 (3a671), 50 mg Vitamin E (3a700), 2,3 mg Vitamin B1 (3a821), 6,8 mg Vitamin B2 (3a825i), 4,5 mg Vitamin B6 (3a831), 45 mcg Vitamin B12/Cyanocobalamin, 4,5 mg Menadion-Nicotinamidbisulfit (3a711), 10.000 mg Vitamin C (stabil) Hydrat (3a300), 170 mcg Biotin (3a880), 28,5 mg Niacinamid (3a315), 17 mg Calcium-D-Pantothenat (3a841), 1,7 mg Folsäure (3a316) 50 mg Eisen-Fe: 50 mg aus Eisen(II)-Glycinchelate-Hydrat (3b108), 12 mg Kupfer-Cu: 12 mg aus Kupfer(II)-Glycinchelate-Hydrat (fest) (3b413), 40 mg Mangan-Mn: 40 mg aus Glycin-Manganchelate, Hydrat (3b506), 60 mg Zink-Zn: 60 mg aus Glycin-Zinkchelate, Hydrat (fest) (3b607), 1 mg Jod-J: 1 mg aus Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,2 mg Selen-Se: 0,2 mg aus Selenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inaktiviert (3b811), 0,4 mg Kobalt-Co: 0,4 mg aus gecoatetem Kobalt-(II)-carbonat-Granulat (3b304).
Technologisch: 12 mg Butylhydroxytoluol (BHT) (E 321), 140 mg Calciumpropionat (1a282).

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Analytische Bestandteile und Gehalte: 16,50% Rohprotein; 4,20% Rohfett, 19,30% Rohfaser; 9,50% Rohasche; 0,90% Calcium; 0,30% Natrium; 0,45% Phosphor.

Verwendungshinweis: Das Pulver im Verhältnis ca 1:2 mit warmem Wasser zu einem Brei anrühren. Ca 70 ml Brei pro kg Körpergewicht auf min. 5 Mahlzeiten täglich aufgeteilt anbieten. Die genaue Menge und Fütterungshäufigkeit ist mit ihrem Tierarzt abzustimmen. Brei kühl lagern und innerhalb eines halben Tages verbrauchen. Stellen Sie jederzeit qualitativ einwandfreies Heu und Wasser zur Verfügung.

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

100 g